



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ ЭЛҮҮРЫЕ ХАМГААЛГЫН ЯАМАН

П Р И К А З

10.08.2023г

№ 624-09

г. Улан-Удэ

О правилах передачи сведений при оказании медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам с ВИЧ-инфекцией и новорожденным от ВИЧ-инфицированных матерей между медицинскими организациями Республики Бурятия

В целях обеспечения преемственности в оказании медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам с ВИЧ-инфекцией и новорожденным от ВИЧ-инфицированных матерей п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить правила передачи сведений при оказании медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам с ВИЧ-инфекцией и новорожденным от ВИЧ-инфицированных матерей между организациями Республики Бурятия (далее Правила) согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить алгоритм обследования беременных согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить форму извещения о прерывании беременности у женщин с ВИЧ-инфекцией согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

4. Главным врачам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь беременным, роженицам, родильницам с ВИЧ-инфекцией и новорожденным от ВИЧ-инфицированных матерей:

4.1 Обеспечить исполнение настоящих Правил.

4.2. Информацию о беременной с впервые выявленным ВИЧ-статусом и прибывшие с установленным диагнозом из других регионов и сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний передавать в отдел клинической эпидемиологии ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» по телефонам: 44-23-84, 46-12-11.

4.3. Информацию о беременных с ВИЧ положительным статусом, новорожденных по перинатальному контакту передавать в клинический отдел ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» по телефонам: 44-69-55, 46-06-23.

4.4. Обеспечить передачу извещения о новорожденном от ВИЧ-инфицированной матери по форме согласно Приложению № 1 Приказа Минздрава России от 16.09.2003 № 442 «Об утверждении учетных форм для регистрации детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями».

5. Главному врачу ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» Баглаевой С.С. обеспечить постановку на диспансерный учет, обследование, лечение, внесение сведений о пациентах с ВИЧ-инфекцией в Федеральный регистр «ВИЧ-инфицированных больных (ФР ВИЧ)».

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Республики Бурятия – председателя Комитета медицинской помощи и лекарственного обеспечения Логину Н.Ю.

Заместитель Председателя Правительства
Республики Бурятия – министр здравоохранения
Республики Бурятия



Е.Ю. Лудупова

Баглаева С.С. (3012) 44-07-66
Алексеева Л.Л. (3012) 21-40-90

Правила передачи сведений при оказании медицинской помощи беременным, рожающим, родильницам с ВИЧ-инфекцией и новорожденным от ВИЧ-инфицированных матерей между медицинскими организациями Республики Бурятия

1. Все женщины, вставшие на учет по беременности в женскую консультацию (код 109), подлежат обязательному обследованию на ВИЧ-инфекцию 3-хкратно: при постановке на учет, 28-30 недель и 34-36 недель беременности.
2. Половые партнеры всех беременных подлежат обязательному обследованию на ВИЧ-инфекцию (код 110).
3. При постановке на учет в женскую консультацию и известном ВИЧ-статусе у беременной (пациентка оповестила врача о наличии у нее ВИЧ-инфекции, предоставила справку о диагнозе и диспансерном наблюдении из ГБУЗ «РЦПС») обследование на ВИЧ-инфекцию при постановке на учет, 28-30 недель и 34-36 недель беременности проводить не нужно.
4. Клинико-лабораторный мониторинг проводится согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1. Беременные с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией в МО

№ п/п	Ситуация	Действия МО	Срок предоставления	Действия ГБУЗ «РЦПС»	Срок исполнения
1.1	Выявление положительного результата ИФА на ВИЧ-инфекцию у беременных при скрининговом исследовании	МО Республики Бурятия, оказывающие первичную и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях передают телефонограмму в отдел клинической эпидемиологии ГБУЗ «РЦПС» по телефонам 44-23-84, 46-12-11.	В течение 1 рабочего дня	Сверка данных по МИС ГБУЗ «РЦПС» для исключения двойной регистрации пациента	В течение 1 рабочего дня, после предоставления информации из МО
		МО Республики Бурятия, оказывающие первичную и специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях	В		

1.2	Подтверждение отделом клинической эпидемиологии ГБУЗ «РЦПС» - беременная впервые выявлена в МО (п.1.1)	направляют беременную в отдел клинической эпидемиологии в ГБУЗ «РЦПС» каб. 204, 208, 210 МО, самостоятельно проводившие исследование крови на антитела к ВИЧ (ИФА) и получившие положительный результат, направляют эту же сыворотку на арбитражное исследование в ГБУЗ «РЦПС»	В течение 1 рабочего дня (отдаленные районы – в течение 3-х рабочих дней)	Исследование крови на наличие антител к ВИЧ (ИФА) и антигена р24 в иммунном блоте (ИБ). Отдел клинической эпидемиологии ГБУЗ «РЦПС» запрашивает 2-ю порцию сыворотки ИФА на ВИЧ-инфекцию	После предоставления информации из МО: - в течение 1 рабочего дня (ИФА); - постанова ИБ каждый понедельник, четверг (после проведенного исследования выдается результата в течение суток)
1.3	Положительный результат в 1-ой порции (скрининговое исследование) и в иммунном блотинге (ИБ).	МО Республики Бурятия направляют в лабораторию ГБУЗ «РЦПС» пробы крови: - 2-ю порцию сыворотки на наличие антител к ВИЧ (ИФА) – 1 красная пробирка; - на иммунный статус (СД4-лимфоциты) – 1 фиолетовая пробирка; - на вирусную нагрузку (ПЦР РНК/ДНК HIV) – 1 фиолетовая пробирка.	В течение 1 рабочего дня после получения запроса из отдела клинической эпидемиологии ГБУЗ «РЦПС»	Исследование крови: - 2-ой порции на наличие антител к ВИЧ (ИФА); - на иммунный статус (СД4- лимфоциты); - на вирусную нагрузку (ПЦР РНК/ДНК HIV). Подача экстренного извещения (ф.58) в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»	После предоставления информации из МО: - в течение 1 рабочего дня (ИФА, СД4); - в течение 8-10 рабочих дней (ПЦР РНК/ДНК HIV). В первые 2 дня после получения результатов ПЦР РНК/ДНК HIV
1.4	Положительный результат в 1-ой порции сыворотки (скрининговое	МО Республики Бурятия направляют в лабораторию ГБУЗ «РЦПС» пробы крови: - 2-ю порцию сыворотки на	В течение 1 рабочего дня после получения запроса из отдела клинической	Исследование крови: - 2-ой порции на наличие антител к ВИЧ (ИФА);	После предоставления информации из МО: - в течение 1 рабочего дня (ИФА);

	исследование) при сомнительном результате иммунного блоттинга (ИБ)	наличие антител к ВИЧ (ИФА) – 1 красная пробирка - на качественный анализ ПЦР РНК/ДНК HIV – 1 фиолетовая пробирка	эпидемиологии ГБУЗ «РЦПС»	- на качественный анализ ПЦР РНК/ДНК HIV.	- в течение 8-10 рабочих дней (ПЦР РНК/ДНК HIV)
1.5	Положительный результат в 1-ой порции сыворотки (скрининговое исследование) при отрицательном результате иммунного блоттинга (ИБ)	МО Республики Бурятия направляют в лабораторию ГБУЗ «РЦПС» пробы крови: - 2-ю порцию сыворотки на наличие антител к ВИЧ (ИФА) – 1 красная пробирка - на качественный анализ ПЦР РНК/ДНК HIV – 1 фиолетовая пробирка.	В течение 1 рабочего дня после получения запроса из отдела клинической эпидемиологии ГБУЗ «РЦПС»	Исследование крови: - 2-ой порции на наличие антител к ВИЧ (ИФА); - на качественный анализ ПЦР РНК/ДНК HIV	После предоставления информации из МО: - в течение 1 рабочего дня (ИФА); - в течение 8-10 рабочих дней (ПЦР РНК/ДНК HIV). Выдача справки об отсутствии ВИЧ-инфекции у беременной карта
1.6	Положительный результат в 1-ой порции (скрининговое исследование) у беременной <u>на сроке более 28 недель</u>	<u>Немедленно</u> направить телефоновграмму в клинический отдел ГБУЗ «РЦПС» по телефонам 44-69-55, 46-06-23: - данные о пациенте (ФИО, дата рождения, адрес проживания, действующий номер телефона); - краткое описание анамнеза (количество беременностей, количество родов, из них на фоне ВИЧ-инфекции, срок настоящей беременности); - ФИО специалиста, предоставившего информацию. МО г. Улан-Удэ - направить женщину в ГБУЗ «РЦПС».	В день обращения в ЖК	Специалистами клинического отдела ГБУЗ «РЦПС» проводится очная и/или дистанционная консультация (клинический диагноз, дообследование, проведение химиопротифилактических курсов лечения); <u>Незамедлительное назначение АРТ;</u> Выдача справки о диагнозе, лечении, клинико-лабораторном мониторинге (обменная карта беременной)	В день обращения

1.7	Карта эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции	<p>направить женщину к врачу-инфекционисту ЦРБ, при его отсутствии – телефонограмма в клинический отдел ГБУЗ «РЦПС» по телефонам 44-69-55, 46-06-23;</p> <p>Контролировать посещения ГБУЗ «РЦПС» и врача-инфекциониста ЦРБ, ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Северобайкальск» - по записям в обменной карте беременной</p>	В течение 3 рабочих дней с момента получения положительного результата 1-ой порции	В МО и поликлиниках г. Улан-Удэ составление карты эпидемиологического расследования сотрудниками отдела клинической эпидемиологии ГБУЗ «РЦПС».	В течение 5 рабочих дней
		<p>При выявлении в ЦРБ – заполнение карты эпидемиологического расследования. Направить карту эпидемиологического расследования в адрес ГБУЗ «РЦПС» по защищенному каналу на медпочту по адресу: «Бубнова Мария Николаевна» srd_bubnova.mn@burtmed.ru</p>	<p>Регистрация пациента в электронной базе данных, Федеральном регистре ВИЧ-инфицированных больных (ФР ВИЧ), присвоение эпидемиологического номера.</p> <p>Постановка на диспансерный учет, проведение клинико-лабораторного мониторинга специалистами клинического отдела</p>		

1.8	Постановка на диспансерный учет, проведение клинико-лабораторного мониторинга	При выявлении в ЦРБ, ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Северобайкальск» постановка на диспансерный учет и проведение клинико-лабораторного мониторинга телефонограмма в клинический отдел ГБУЗ «РЦПБС» по телефонам: 44-69-55, 46-06-23	От 1 до 2 дней (в зависимости от сроков беременности)	<p>Специалистами клинического отдела ГБУЗ «РЦПБС» проводится очная и/или дистанционная консультация (клинический диагноз, при дообследовании при необходимости, проведение химиопрофилактических курсов лечения, назначение АРТ). Выдача справки о диагнозе, лечении, клинико-лабораторном мониторинге (обменная карта беременной).</p> <p>Повторные консультации при необходимости</p>	Согласно стандартам оказания помощи и методических рекомендаций МЗ РФ
-----	---	---	---	---	---

2. Беременные с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция

№ п/п	Статус пациента	Действия МО	Срок предоставления	Действия ГБУЗ «РЦПБС»	Срок исполнения
2.1	Беременная женщина с установленным ВИЧ-инфекция	<p>Направить телефонограмму в клинический отдел ГБУЗ «РЦПБС» по телефонам 44-69-55, 46-06-23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - данные о пациенте (ФИО, дата рождения, адрес проживания, действующий номер телефона); - краткое описание анамнеза (количество беременностей, количество родов, из них на фоне ВИЧ-инфекции, срок настоящей беременности); - ФИО специалиста, 	В течение 1 рабочего дня	<p>Сверка данных по МИС ГБУЗ «РЦПБС».</p> <p>Проведение очной и/или дистанционной консультаций (клинический диагноз, при дообследовании при необходимости, проведение химиопрофилактических курсов лечения, назначение АРТ). Выдача справки о диагнозе, лечении, клинико-лабораторном мониторинге</p>	В течение 3-х рабочих дней, с момента предоставления информации из МО

	<p>предоставившего информацию.</p> <p>МО г. Улан-Удэ - направить женщину в ГБУЗ «РЦПС».</p> <p>ЦРБ, ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Северобайкальск» - направить женщину к врачу-инфекционисту ЦРБ.</p> <p>В ЦРБ – неснижаемый запас схем АРТ, рекомендованный для беременных женщин и новорожденным.</p> <p>Предоставить протокол АРТ – только ЦРБ в ГБУЗ «РЦПС».</p> <p>Контролировать посещения ГБУЗ «РЦПС» и врача-инфекциониста ЦРБ - по записям в обменной карте беременной.</p>		<p>(обменная карта беременной).</p> <p>Регистрация записи, полученной из МО, в медицинской карте амбулаторного больного.</p>	
<p>2.2 Миграция беременной между районами, городом и районами</p>	<p>Передать информацию в ГБУЗ «РЦПС» (извещение об убытии из одного района и прибытии о беременной в другой район, город), с указанием ЖК, адреса пребывания на медпочту: «Бубнова Мария Николаевна» spb.bubnova.mn@burtmed.ru</p>	<p>В течение 1-х суток</p>	<p>Очная в МО и/или дистанционная консультация. Выдача справки о диагнозе, лечении, клинико-лабораторном мониторинге (обменная карта беременной)</p>	<p>В течение 3-х рабочих дней, с момента предоставления информации из МО</p>
<p>2.3 Наблюдение женщины в ГБУЗ «РЦПС» по установленным срокам (приложение № 2 к настоящим Правилам)</p>	<p>МО г. Улан-Удэ направить женщину в ГБУЗ «РЦПС» для клинико-лабораторного мониторинга, получения АРТ.</p> <p>В ЦРБ, ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Северобайкальск» проводить клинико-лабораторный мониторинг,</p>	<p>В течение всей беременности</p>	<p>Обследование согласно приложению № 2 к настоящим Правилам</p>	<p>В течение всей беременности</p>

		выдачу АРТ (приложение № 2 к настоящим Правилам)				
2.4	Беременная женщина с высоким риском передачи ВИЧ-инфекции (высокая вирусная нагрузка более 10 000 коп/мл, отсутствие АРТ, низкий иммунный статус СД4 менее 350 кл/мкл)	Провести перинатальный консилиум по вопросу прерывания беременности по медицинским показаниям/тактике ведения беременности	В течение 5-ти рабочих дней	Участие в консилиуме	По решению проведения консилиума	
2.5	Женщина, прервавшая беременность (медицинский аборт, самопроизвольный аборт)	МО Республики Бурятия предоставить информацию в ГБУЗ «РЦПБС» по приложению № 3 к настоящим Правилам.	В течение 5-ти рабочих дней	Перевод с реестра беременных в диспансерную группу	В течение 3-х рабочих дней, с момента представления информации из МО	

3. Роженицы

№ п/п	Статус пациента	Действия МО	Срок предоставления	Действия ГБУЗ «РЦПБС»	Срок исполнения
3.1	Роженицы, не прошедшие II или III скрининговое обследование на ВИЧ-инфекцию или ВИЧ неизвестным статусом, или не состоящие на учете	Обследовать на ВИЧ-инфекцию экспресс-методом, при получении положительного результата, эту же порцию крови направить на арбитражное исследование в ГБУЗ «РЦПБС». Провести химиопрфилактику передачи от матери к ребенку по схеме: Зидовудин в/в раствора 0,002 г/кг в течение 1 часа, затем 0,001 г/кг до пересечения пуповины. Направить телефонограмму в клинический отдел ГБУЗ «РЦПБС» по телефонам 44-69-55,	В этот же день. В случае родоразрешения в выходной день, на арбитражное исследование в ГБУЗ «РЦПБС» кровь направить в первый рабочий день после выходного дня.	Сверка данных по МИС ГБУЗ «РЦПБС». Регистрация записи, полученной из МО в медицинской карте амбулаторного больного. Проведение очной и/или дистанционной консультаций (клинический диагноз, дообследование при необходимости, проведение химиопрфилактических курсов лечения, назначение АРТ).	День в день с момента поступления информации из МО

		<p>46-06-23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - данные о женщине (ФИО, дата рождения, адрес проживания, действующий номер телефона); - краткое описание анамнеза – срок гестации; - проведенные мероприятия; - ФИО специалиста, предоставившего информацию. 			
3.2	<p>Роженицы преждевременными родами, состоящие на диспансерном учете в ГБУЗ «РЦПБС»</p>	<p>Провести химиопрофилактику передачи от матери к ребенку по схеме: Зидовудин в/в раствора 0,002 г/кг в течение 1 часа, затем 0,001 г/кг до пересечения пуповины</p> <p>Направить телефонограмму в клинический отдел ГБУЗ «РЦПБС» по телефонам 44-69-55, 46-06-23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - данные о женщине (ФИО, дата рождения, адрес проживания, действующий номер телефона); - краткое описание анамнеза – срок гестации; - проведенные мероприятия - ФИО специалиста, предоставившего информацию 	<p>В этот же день.</p>	<p>Сверка данных по МИС ГБУЗ «РЦПБС».</p> <p>Проведение дистанционной консультации (клинический диагноз, дообследование при необходимости, проведение химиопрофилактических курсов лечения, назначение АРТ).</p> <p>Регистрация записи, полученной из МО в медицинской карте амбулаторного больного.</p> <p>Дистанционно ведение больных МО ЦРБ совместно с ГБУЗ «РЦПБС».</p>	<p>День в день с момента поступления информации из МО</p>
3.3	<p>Роженицы, состоящие на диспансерном учете в ГБУЗ «РЦПБС»</p>	<p>Провести химиопрофилактику передачи от матери к ребенку по схеме Зидовудин в/в раствора 0,002 г/кг в течение 1 часа, затем 0,001 г/кг до пересечения пуповины.</p> <p>Соблюдать рекомендации ГБУЗ «РЦПБС» (обменная карта беременной)</p>	<p>В течение 3 дней после рождения (извещение о новорожденном, ВИЧ-инфицированной матерью по форме 039/у приложение № 4 к настоящим Правилам) в word</p>	<p>Перевод с реестра беременных в диспансерную группу, передача информации в ФКУ РКИБ МЗ РФ</p>	<p>В течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления информации из МО</p>

			документе (не сканированный документ) на медпочту: "Бубнова Мария Николаевна" spd_bubnova.mn@burm.ed.ru С последующим предоставлением нарочно.	
--	--	--	---	--

Показания к кесареву сечению при ВИЧ-инфекции:

1. Экстренные: п.3.1, п.3.2
2. Плановые: у женщины РНК HIV (вирусная нагрузка) 1000 коп/мл и выше.
3. Длительный безводный промежуток.

4. Новорожденные

№ п/п	Статус пациента	Действия МО	Срок предоставления	Действия ГБУЗ «РЦБС»	Срок исполнения
4.1	Новорожденный от ВИЧ-позитивной женщины неопределяемой вирусной нагрузкой	<ul style="list-style-type: none"> – направить на ИФА на антитела к ВИЧ, ПЦР ДНК, РНК ВИЧ (кач) - в ГБУЗ «РЦБС»; – 100% отказ от грудного вскармливания; – провести химиопрофилактику у дошенного ребенка в течение 28 дней ребенку: сироп Зидовудина 4 мг/кг х 2 раза_в день, per os; – провести химиопрофилактику у не доношенного ребенка (менее 2000г) в течение 28 дней: сироп Зидовудина 2 мг/кг х 2 	в первые 48 ч.	<p>Провести исследования ИФА на антитела к ВИЧ, ПЦР ДНК, РНК ВИЧ (кач).</p> <p>Поставить на учет по перинатальному контакту новорожденного в МИС ГБУЗ «РЦБС», ФР ВИЧ.</p>	<p>ИФА в течение 2 дней, ПЦР в течение 8-10 дней, с момента предоставления проб крови из МО.</p> <p>В течение 3-х рабочих дней, с момента предоставления информации из МО</p>

	<p>раза в день, per os;</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль гемограммы 1 раз в 10 дней; - вакцинация против вирусного гепатита В по схеме 0-1-1-6; - вакцинация против туберкулеза разрешена; - извещение о новорожденном, рожденном ВИЧ-инфицированной матерью по форме 039/у в ГБУЗ «РЦПСБС» (приложение № 4 к настоящим Правилам); - выписка ребенка в соответствии с общей практикой под наблюдение участкового врача педиатра, маркировка R75; - диспансерное наблюдение на участке в соответствии стандартам; - явка в СПИД-центр с ребенком в возрасте 1,5 месяца со свидетельством о рождении 	<p style="text-align: center;"><u>В первые три дня после рождения</u></p>	<p>Направить извещение экстренное новорожденному в ФКУ РКИБ МЗ РФ.</p> <p>Проведение клинико-лабораторного мониторинга до получения 2 отрицательных результатов ИФА и 3 отрицательных результатов ППР диагностики с последующим снятием с учета по перинатальному контакту.</p> <p>Направить донесение о снятии с диспансерного наблюдения ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью в ФКУ РКИБ МЗ РФ</p>	<p>В течение 10-ти рабочих дней, с момента предоставления информации из МО Согласно стандартам оказания медицинской помощи</p> <p>В течение 10-ти рабочих дней</p>
<p>4.2 Новорожденный ВИЧ-позитивной женщины <u>определяемой</u> вирусной нагрузкой</p>	<ul style="list-style-type: none"> - направить на ИФА на антитела к ВИЧ, ППР ДНК, РНК ВИЧ (кач) - в ГБУЗ «РЦПСБС»; - 100% отказ от грудного вскармливания; 	<p style="text-align: center;"><u>В первые 48 ч.</u></p>	<p>Провести исследования ИФА на антитела к ВИЧ, ППР ДНК, РНК ВИЧ (кач).</p>	<p>ИФА в течение 2 дней, ППР в течение 8-10 дней, с момента предоставления проб крови из МО.</p>

<p>– перевод на второй этап выхаживания (28 дней);</p> <p>– провести химиопрофилактику в течение 28 дней <u>доношенному ребенку</u>: сироп Зидовудин 4 мг/кг x 2 раза в день, рег ос, в течение 28 дней, сироп Ламивудин 2 мг/кг x 2 раза в день, рег ос, в течение 28 дней, сироп Невирарин 2 мг/кг x 1 раз в день, рег ос, в течение 14 дней;</p> <p>– провести химиопрофилактику в течение 28 дней <u>не доношенному ребенку (вес менее 2000 г)</u>: сироп Зидовудин 2 мг/кг x 2 раза в день, рег ос, в течение 28 дней, сироп Ламивудин 2 мг/кг x 2 раза в день, рег ос, в течение 28 дней, сироп Невирарин 2 мг/кг x 1 раз в день, рег ос, в течение 14 дней;</p> <p>– контроль гемограммы 1 раз в 10 дней;</p> <p>– вакцинация против вирусного гепатита В по схеме 0-1-6;</p> <p>– вакцинация против туберкулеза не проводится (мед. отвод до 6 месяцев);</p> <p>– извещение о новорожденном, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью по</p>	<p>Поставить на учет по перинатальному контакту новорожденного в МИС ГБУЗ «РЦПС», ФР ВИЧ.</p>	<p>В течении 3-х рабочих дней, с момента представления информации из МО</p>
<p><u>В первые три дня после рождения</u></p>	<p>Направить экстренное извещение по</p>	<p>в течении 10-ти рабочих дней, с момента представления информации из МО</p> <p>согласно стандартам оказания медицинской помощи</p>

		<p>форме 039/у в ГБУЗ «РЦПС» (приложение № 4 к настоящим Правилам);</p> <ul style="list-style-type: none"> – выписка ребенка в соответствии с общей практикой под наблюдение участкового врача педиатра, маркировка R75; – диспансерное наблюдение на участке в соответствии стандартам; – явка в ГБУЗ «РЦПС» с ребенком в возрасте 1,5 месяца со свидетельством о рождении 		<p>новорожденному в ФКУ РКИБ МЗ РФ</p> <p>Проведение клинико-лабораторного мониторинга до получения 2 отрицательных результатов ИФА и ПЦР диагностики с последующим снятием с учета по перинатальному контакту.</p> <p>Направить донесение о снятии с диспансерного наблюдения ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью в ФКУ РКИБ МЗ РФ</p>	
--	--	--	--	--	--

5. Беременные по контакту с ВИЧ-положительным партнером

№ п/п	Статус пациента	Действия МО	Срок предоставления	Действия ГБУЗ «РЦПС»	Срок исполнения
5.1	Половой партнер беременной с ВИЧ-инфекцией	<p>Направить телефонограмму в клинический отдел ГБУЗ «РЦПС» по телефонам 44-69-55, 46-06-23:</p> <ul style="list-style-type: none"> - данные о женщине и ее партнере (ФИО, дата рождения, адрес проживания, действующий номер телефона); - краткое описание анамнеза (количество беременностей, количество родов, из них на фоне ВИЧ-инфекции, срок настоящей беременности); - ФИО специалиста, предоставившего информацию. <p>МО г. Улан-Удэ - направить</p>	<p>В течение 2-х рабочих дней, после установления/выявления ВИЧ-инфекции у ППБ</p>	<p>Сверка данных по МИС ГБУЗ «РЦПС».</p> <p>Проведение очной и/или дистанционной консультации (установление диагноза, при необходимости).</p> <p>Выдача справки о диагнозе, лечения, клинико-лабораторном мониторинге, проведение химиопротекции передачи от матери к ребенку по схеме Зидовудин в/в раствора 0,002 г/кг в течение 1 часа, затем 0,001 г/кг до пересечения пуповины.</p> <p>– проведение</p>	<p>3 – 5 дней после получения результатов дообследования (ИФА на АТ к ВИЧ, ПЦР ДНК/РНК HIV)</p>

		<p>женщину в ГБУЗ «РЦПС».</p> <p>ЦРБ, ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Северобайкальск» - направить женщину к врачу-инфекционисту ЦРБ.</p> <p>Отказ от грудного вскармливания.</p> <p>В ЦРБ – неснижаемый запас схем АРТ, рекомендованный для беременных женщин и новорожденным.</p> <p>Контролировать посещения ГБУЗ «РЦПС» и врача-инфекциониста ЦРБ - по записям в обменной карте беременной при постановке на учет и на сроке гестации 32-34 недели.</p>		<p>химиопротифилактики у <u>доношенного</u> ребенка в течение 28 дней ребенку: сироп Зидовудина 4 мг/кг х 2 раза в день, per os;</p> <p>– проведение химиопротифилактики у <u>не доношенного</u> ребенка (менее 2000г) в течение 28 дней: сироп Зидовудина 2 мг/кг х 2 раза_в день, per os;</p> <p>Регистрация записи, полученной из МО в медицинской карте амбулаторного больного.</p>
--	--	--	--	---

Алгоритм обследования беременных* в ГБУЗ «РЦШБС» / КИЗ МО

Срок беременности	Мероприятия	Консультации специалистов ГБУЗ «РЦШБС», врача инфекциониста в КИЗ (ЦРБ) с внесением данных в обменную карту беременной**
Первичное обследование	Реакция иммунного блоттинга при положительном ИФА, ПЦР РНК HIV кол., определение числа лимфоцитов CD4, назначение АРТ до 14 недель по показаниям	Врач-инфекционист, привлечение врачей других специалистов по необходимости
14 недель	ПЦР РНК HIV кол., определение числа лимфоцитов CD4, назначение АРТ, ОАК, биохимический анализ крови	Врач-инфекционист
16 недель	Выдача АРТ	Врач-инфекционист
18-20 недель	Выдача АРТ	Врач-инфекционист
26 недель	ПЦР РНК HIV кол., определение числа лимфоцитов CD-4, ОАК, биохимический анализ крови. Выдача АРТ	Врач-инфекционист
28 недель	Выдача АРТ	Врач-инфекционист
32 недели	Выдача АРТ, биохимический анализ крови	Врач-инфекционист
34 недели	Выдача АРТ, ПЦР РНК HIV кол., определение числа лимфоцитов CD4.	Врач-инфекционист
36-38 недель	Выдача АРТ (по необходимости)	Рекомендации по тактике родоразрешения Врач-инфекционист

*при вирусной нагрузке (ПЦР РНК количество) более 1000 коп/мл – контроль ПЦР РНК ВИЧ – 1 раз в месяц

** специалист ЖК МО – контроль посещений ГБУЗ «РЦШБС» согласно срокам, определение тактики ведения пациентки по результатам обследований,
 внесенных в обменную карту.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ У ВИЧ – ИНФИЦИРОВАННОЙ ЖЕНЩИНЫ

ФИО женщины _____

Дата рождения _____

Срок гестации _____

Место прерывания беременности _____

Дата прерывания беременности _____

Способ прерывания беременности _____

Причина прерывания:

- Медицинские показания
- Гибель плода
- Нежелание женщины сохранить беременность
- Прочее _____

Осложнения _____

ФИО врача, заполнившего извещение _____ Тел: _____

Дата заполнения « » 20 г.

Министерство здравоохранения
Республики Бурятия

Указать свое учреждение

Приложение №1 к Приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 16.09.2003 г. N 442
Код формы по ОКУД _____
Код учреждения по ОКПО _____
Медицинская документация
Форма N 309/у
Утверждена Минздравом России

ИЗВЕЩЕНИЕ О НОВОРОЖДЕННОМ, РОЖДЕННОМ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ МАТЕРЬЮ

1. Ребенок матери: №
2. Дата рождения матери (число, месяц год):
3. Дата рождения ребенка (число, месяц, год):
4. Пол: мальчик - 1, девочка – 2
5. Масса ребенка при рождении (г):
6. Рост ребенка при рождении (см):
7. Отказной ребенок: да-1, нет-2
8. Место рождения: республика край, область
Город район, ЛПУ
9. Грудное вскармливание ребенка: да-1, нет-2
10. Клинический диагноз ребенка:
11. Проведение химиопрофилактики ВИЧ-инфекции ребенку: нет-1, да-2
12. Место регистрации матери: республика край, область
Город район село
Улица дом квартира
13. Место фактического проживания матери: республика, край, область
Город район село
Улица дом квартира
14. Первое обращение по поводу беременности:
15. Состояла на учете по беременности в женской консультации: нет-1, да-2
16. Срок постановки на учет в женской консультации: до 12 недель-1,
с 12 по 23 недель -2, с 24-35 недель – 3, с 36 недель-4
17. Дата установления ВИЧ-инфицирования: число месяц год
18. Путь ВИЧ-инфицирования: половой-1, парентеральный-2, нет данных-3
19. Проведение перинатальной профилактики ВИЧ:
- 19.1. в период беременности:
с какого срока беременности: с 13 по 20 недель-1, с 21 по 24 недели-2, с 24 по 27 недель-3,
с 28 по 32 недели-4, с 33 по и более-5;
- 19.2. в родах: нет-1, да-2
20. Родоразрешение в срок беременности (в неделях):
21. Кесарево сечение: да-1 нет-2

Должность, Ф.И.О. лица, заполнившего форму **Зав.КО**
Подпись Дата Контактный телефон 1)

Направляется в ГБУЗ «РЦПБС» на медпочту: «Бубнова Мария Николаевна»
spd_bubnova.mn@burmed.ru

Документ WORD (не скан). С последующим предоставлением документа нарочно.